

Enquête sur la personne âgée

Cette partie du rapport a pour objectif de montrer les résultats de l'enquête sur la personne âgée sous forme de tableaux et de graphiques.

Nous comptons après un contrôle rigoureux des réponses complètes à la partie thématique de l'enquête concernée, 335 participations répondant aux critères.

Procédure

Stade 1 : Afin de traiter les données de l'enquête thématique suivant le paramétrage des variables théoriques, les données ont été exportées vers le logiciel Excel pour réaliser le traitement sur des données désagrégées pour chaque participant. Des variables d'analyse ont été créées pour qualifier les scores de conformité de chaque participant.

Les scores exprimés en pourcentage du total de la variable théorique qui ont ainsi été calculés sont les suivants :

– Partie 1 - Les connaissances biomédicales

Variables théoriques : conforme et non conforme

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score C (deux réponses conformes),
- Score NC / C (au moins une des deux réponses conforme),
- Score NC (aucune des deux réponses conforme)

– Partie 2 - Questions concernant les modèles de santé

Variables théoriques : Biomédical Curatif (Modèle de santé) (BMC) et Global Non Positiviste (GNP)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score BMC (deux réponses BMC),
- Score BMC / GNP (une de chaque réponse),
- Score GNP (deux réponses GNP)

– Partie 3 - Les modèles de l'évaluation

Variables théoriques : Évaluation Contrôle (CTRL) et Évaluation Questionnement (QUEST)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score CTRL (deux réponses CTRL),

- Score CTRL / QUEST (une de chaque réponse),
- Score QUEST (deux réponses QUEST)

– ***Partie 4 - Les modèles de la posture***

Variables théoriques : Agent (AG) et Auteur (AUT)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score AG (deux réponses AG),
- Score AG / AUT (une de chaque réponse),
- Score AUT (deux réponses AUT)

– ***Partie 5 - Les théories de l'apprentissage***

Variables théoriques : Behaviorisme (BEHAV) et Constructivisme Socioconstructivisme, Néo-socio-constructivisme (CONS)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score BEHAV (deux réponses BEHAV),
- Score BEHAV / CONS (une de chaque réponse),
- Score CONS (deux réponses CONS)

Stade 2 : Une fois ces traitements réalisés, les données ont été réimportées dans le logiciel Sphinx afin de réaliser les analyses à l'échelle de l'échantillon des 335 participants.

Présentation et analyse des résultats

Nous présenterons pour chacune des 35 questions de l'enquête thématique d'abord un rappel de la question montrant l'attribution des variables théoriques aux modalités de réponses, ensuite la distribution des réponses à l'échelle de l'échantillon global. A la fin de cette présentation nous montrerons la distribution des scores susmentionnés.

Partie 1 : Questions concernant les connaissances biomédicales

Variables théoriques : conforme et non conforme

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score C (deux réponses conformes),
- Score NC / C (au moins une des deux réponses conforme),
- Score NC (aucune des deux réponses conforme).

A. Distribution des réponses par question

Question 1

PAQ1 - 59. Pour vous... (Merci de cocher 2 réponses par question pour que vos réponses soient utilisables.)


NC 1. Le vieillissement s'accompagne la plupart du temps d'une aggravation de la santé.

C 2. 70% des personnes âgées présentent un vieillissement réussi.

C 3. La plus grande majorité des personnes âgées ont des besoins sanitaires équivalents à ceux de l'adulte jeune.

NC 4. La grande majorité de personnes âgées sont dépendantes.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

59. PAQ1	Nb	% obs.	Variable
Le vieillissement s'accom	276	82,40%	NC
70% des personnes âgées	202	60,30%	C
La grande majorité de per	107	31,90%	NC
La plus grande majorité d	85	25,40%	C
Total	670		
Total C			287
Total NC			383

Question 2

PAQ2 - 60. Selon vous... (Cochez deux réponses)


NC 1. L'amélioration de la marche est la priorité de la rééducation d'une personne âgée.

C 2. La vue est un élément essentiel dans le maintien de l'équilibre.

C 3. Le vestibule intervient dans le recueil et le traitement d'information concernant l'environnement de la personne.

NC 4. La conservation des amplitudes articulaires est une priorité.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

60. PAQ2	Nb	% obs.	Variable
L'amélioration de la marche	270	80,60%	NC
La vue est un élément essentiel	187	55,80%	C
La conservation des amplitudes	130	38,80%	NC
Le vestibule intervient dans	83	24,80%	C
Total	670		
Total C			270
Total NC			400

Question 3

PAQ3 - 61. Selon vous... (Cochez deux réponses)

C 1. L'environnement familial a une influence sur le risque de chute de la personne âgée.

NC 2. L'adaptation du lieu de vie est rarement utile dans le traitement de la personne âgée.

C 3. Le traitement est de meilleure qualité si la famille et l'ensemble des intervenants y participent.

NC 4. L'objectif principal du traitement est le maintien des capacités de déplacement.

Distribution des réponses :

61. PAQ3		
	Nb	% obs.
Le traitement est de meilleure qualité si la famille et l'ensemble des intervenants y participent.	306	91,3%
L'objectif principal du traitement est le maintien des capacités de déplacement.	251	74,9%
L'environnement familial a une influence sur le risque de chute de la personne âgée.	107	31,9%
L'adaptation du lieu de vie est rarement utile dans le traitement de la personne âgée.	6	1,8%
Total	335	

Score des variables à l'échelle de la question :




61. PAQ3	Nb	% obs.	Variable
Le traitement est de meill	306	91,30%	C
L'objectif principal du trai	251	74,90%	NC
L'environnement familial	107	31,90%	C
L'adaptation du lieu de vi	6	1,80%	NC
Total	670		
Total C			413
Total NC			257

Question 4

PAQ4 - 62. Selon vous... (Cochez deux réponses)

- C 1. Une bonne mobilité du pied et de la cheville est utile.
- NC 2. Une extension complète de genou est nécessaire.
- NC 3. Il est nécessaire d'avoir une bonne mobilité de l'ensemble du rachis cervical.
- C 4. La diminution de mobilité d'un membre supérieur a une influence sur l'équilibre.

Distribution des réponses :

62. PAQ4			
	Nb	% obs.	
Une bonne mobilité du pied et de la cheville est utile.	259	77,3%	 77,3%
La diminution de mobilité d'un membre supérieur a une influence sur l'équilibre.	148	44,2%	 44,2%
Il est nécessaire d'avoir une bonne mobilité de l'ensemble du rachis cervical.	140	41,8%	 41,8%
Une extension complète de genou est nécessaire.	123	36,7%	 36,7%
Total	335		

Score des variables à l'échelle de la question :

62. PAQ4	Nb	% obs.	Variable
Une bonne mobilité du pi	259	77,30%	C
La diminution de mobilité	148	44,20%	C
Il est nécessaire d'avoir ui	140	41,80%	NC
Une extension complète c	123	36,70%	NC
Total	670		
Total C			407
Total NC			263

Question 5

PAQ5 - 63. Lors d'un entraînement à la marche... (Cochez deux réponses)


NC 1. Vous laissez le patient marcher et le corrigez à la fin.

C 2. Vous le faites parler simultanément.

NC 3. Vous corriger tout le temps la hauteur et la longueur des pas.

C 4. Vous lui faites varier les rythmes et les directions.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :


63. PAQ5	Nb	% obs.	Variable
Vous lui faites varier les r	302	90,10%	C
Vous le faites parler simu	180	53,70%	C
Vous corriger tout le temj	133	39,70%	NC
Vous laissez le patient ma	55	16,40%	NC
Total	670		
Total C			482
Total NC			188

Question 6

PAQ6 - 64. Selon vous... (Cochez deux réponses)

- C 1. La polymédication, très présente, joue un rôle dans le risque de chute.
- C 2. La fragilité est un facteur de risque de chute important.
- NC 3. L'environnement matériel est responsable de plus de 50 % des chutes chez les personnes âgées.
- NC 4. L'action du masseur kinésithérapeute sur l'environnement psychosocial de la personne âgée a peu d'influence sur le risque de chute.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

64. PAQ6	Nb	% obs.	Variable
L'environnement matérié	287	85,70%	NC
La polymédication, très pi	241	71,90%	C
La fragilité est un facteur	122	36,40%	C
L'action du masseur kinés	20	6,00%	NC
Total	670		
Total C			363
Total NC			307

Question 7

PAQ7 - 65. A propos de la coordination des professionnels intervenants à domicile :
(Cochez deux réponses)


NC 1. Le dossier de liaison mis en place par le réseau de soin concerne uniquement les soins infirmiers et les aides de vie, mais vous le lisez régulièrement.

C 2. Vous consultez le dossier de liaison et y inscrivez toujours les informations que vous souhaitez transmettre.

C 3. La coordination des professionnels à domicile est parfaitement faisable.

NC 4. Cette coordination incombe en premier lieu au médecin traitant.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

65. PAQ7	Nb	% obs.	Variable
La coordination des profe	290	86,60%	C
Vous consultez le dossier	255	76,10%	C
Le dossier de liaison mis e	80	23,90%	NC
Cette coordination incom	45	13,40%	NC
Total	670		
Total C			545
Total NC			125

Question 8

PAQ8 - 66. Quand un patient présente des troubles des transferts, vous... (Cochez deux réponses)


NC 1. Vous consacrez uniquement à la récupération de ces transferts.

NC 2. Lui donnez une aide technique pour palier les déficits.

C 3. Le stimulez le plus possible pour récupérer ce transfert et lui apportez l'aide matérielle si nécessaire.

C 4. Lui proposez de s'entraîner en dehors des séances.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :


66. PAQ8	Nb	% obs.	Variable
Le stimulez le plus possible	330	98,50%	C
Lui proposez de s'entraîner	172	51,30%	C
Lui donnez une aide technr	139	41,50%	NC
Vous consacrez uniquem€	29	8,70%	NC
Total	670		
Total C			502
Total NC			168

Question 9

PAQ9 - 67. Pour vous... (Cochez deux réponses)

- C 1. Il existe un lien entre l'équilibre, la mobilité et la peur de tomber.
- NC 2. Un traitement en cabinet ou salle de rééducation est plus efficace qu'à domicile.
- C 3. Le traitement de l'équilibre passe d'abord par des déstabilisations intrinsèques puis par des déstabilisations extrinsèques.
- NC 4. La rétropulsion, chez une personne âgée qui ne tombe pas, est rare.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

67. PAQ9	Nb	% obs.	Variable
Il existe un lien entre l'éq	320	95,50%	C
Le traitement de l'équilib	180	53,70%	C
Un traitement en cabinet	90	26,90%	NC
La rétropulsion, chez une	80	23,90%	NC
Total	670		
Total C			500
Total NC			170

Question 10

PAQ10 - 68. Pour vous... (Cochez deux réponses)

NC 1. La fonction d'équilibration ne nécessite jamais une charge attentionnelle importante.

NC 2. La stimulation sensorielle n'a aucune efficacité dans le travail de l'équilibration.

C 3. La marche améliore toujours l'équilibre.

C 4. La détérioration cognitive va de pair avec la détérioration de la fonction d'équilibration.

Distribution des réponses :

68. PAQ10		
	Nb	% obs.
La détérioration cognitive va de pair avec la détérioration de la fonction d'équilibration.	292	87,2%
La marche améliore toujours l'équilibre.	290	86,6%
La fonction d'équilibration ne nécessite jamais une charge attentionnelle importante.	67	20,0%
La stimulation sensorielle n'a aucune efficacité dans le travail de l'équilibration.	21	6,3%
Total	335	

Score des variables à l'échelle de la question :

68. PAQ10	Nb	% obs.	Variable
La détérioration cognitive	292	87,20%	C
La marche améliore toujo	290	86,60%	C
La fonction d'équilibratio	67	20,00%	NC
La stimulation sensorielle	21	6,30%	NC
Total	670		
Total C			582
Total NC			88

Question 11

PAQ11 - 69. Pour vous... (Cochez deux réponses)


NC 1. Savoir se relever du sol n'améliore absolument pas les conséquences d'une chute grave.

NC 2. Toutes les personnes âgées peuvent travailler au sol sauf la première semaine d'une opération de PTH.

C 3. L'attitude spontanée au sol du sujet après une chute est la position assise.

C 4. L'apprentissage du relever de sol, utile en cas de chute, entre aussi dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

69. PAQ11	Nb	% obs.	Variable
L'apprentissage du releve	329	98,20%	C
Toutes les personnes âgé	150	44,80%	NC
Savoir se relever du sol n'	102	30,40%	NC
L'attitude spontanée au s	89	26,60%	C
Total	670		
Total C			418
Total NC			252

Question 12

PAQ12 - 70. Pour vous... (Cochez deux réponses)

C 1. L'exercice physique et l'entretien des possibilités articulaires ont un effet antalgique.

NC 2. Le renforcement musculaire est préconisé uniquement sur les membres inférieurs.

C 3. Le renforcement musculaire doit être analytique et global.

NC 4. Le traitement antalgique est composé exclusivement du massage et de la physiothérapie.

Distribution des réponses :

70. PAQ12		
	Nb	% obs.
Le renforcement musculaire doit être analytique et global.	309	92,2%
L'exercice physique et l'entretien des possibilités articulaires ont un effet antalgique.	309	92,2%
Le traitement antalgique est composé exclusivement du massage et de la physiothérapie.	34	10,1%
Le renforcement musculaire est préconisé uniquement sur les membres inférieurs.	18	5,4%
Total	335	

Score des variables à l'échelle de la question :

70. PAQ12	Nb	% obs.	Variable
Le renforcement muscula	309	92,20%	C
L'exercice physique et l'er	309	92,20%	C
Le traitement antalgique	34	10,10%	NC
Le renforcement muscula	18	5,40%	NC
Total	670		
Total C			618
Total NC			52

Question 13

PAQ13 - 71. Dans le cadre du renforcement musculaire, (Cochez deux réponses)




C 1. L'augmentation de la puissance musculaire est capitale pour améliorer les capacités fonctionnelles.

NC 2. Il n'existe jamais de réelle augmentation de puissance musculaire chez la personne âgée.

C 3. Votre rôle dans le renforcement musculaire inclut la surveillance des apports protéino-énergétiques.

NC 4. Les exercices fonctionnels sont à privilégier dans tous les cas.

Distribution des réponses :

71. PAQ13			
	Nb	% obs.	
Les exercices fonctionnels sont à privilégier dans tous les cas.	317	94,6%	 94,6%
Il n'existe jamais de réelle augmentation de puissance musculaire chez la personne âgée.	143	42,7%	 42,7%
Votre rôle dans le renforcement musculaire inclut la surveillance des apports protéino-énergétiques.	117	34,9%	 34,9%
L'augmentation de la puissance musculaire est capitale pour améliorer les capacités fonctionnelles.	93	27,8%	 27,8%
Total	335		

Score des variables à l'échelle de la question :


71. PAQ13	Nb	% obs.	Variable
Les exercices fonctionnels	317	94,60%	NC
Il n'existe jamais de réelle	143	42,70%	NC
Votre rôle dans le renforc	117	34,90%	C
L'augmentation de la puis	93	27,80%	C
Total	670		
Total C			210
Total NC			460

Question 14

PAQ14 - 72. Pour vous... (Cochez deux réponses)

- C 1. La montée/descente des escaliers améliore la capacité aérobie.
- NC 2. Il est préférable qu'une tâche complexe comme le demi-tour s'effectue en silence.
- C 3. Le travail musculaire des membres supérieurs doit toujours se faire en chaîne cinétique fermée.
- NC 4. Donner au patient un programme d'exercices à réaliser en dehors des séances n'est pas souhaitable et même dangereux.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

72. PAQ14	Nb	% obs.	Variable
La montée/descente des	312	93,10%	C
Il est préférable qu'une tâ	233	69,60%	NC
Le travail musculaire des	72	21,50%	C
Donner au patient un pro	53	15,80%	NC
Total	670		
Total C			384
Total NC			286

Question 15

PAQ15 - 73. Pour vous, l'utilisation d'aides techniques (Cochez deux réponses)


C 1. Permet de suppléer complètement les déficiences du patient.

C 2. Participe au maintien de l'autonomie du patient.

NC 3. Est indispensable chez la personne âgée.

NC 4. Est utile uniquement en cas de troubles de la marche.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :


73. PAQ15	Nb	% obs.	Variable
Participe au maintien de l	334	99,70%	C
Est utile uniquement en c	230	68,70%	NC
Est indispensable chez la	69	20,60%	NC
Permet de suppléer compç	37	11,00%	C
Total	670		
Total C			371
Total NC			299

Question 16

PAQ16 - 74. Selon vous... (Cochez deux réponses)

- NC 1. L'entraînement à la marche nécessite toujours votre présence.
- NC 2. Avec les sujets présentant une détérioration cognitive, les objectifs de votre traitement ne peuvent pas souvent être obtenus.
- C 3. Il est de votre compétence de choisir, avec le patient, l'aide à la marche.
- C 4. S'arrêter de marcher pour parler est un facteur de risque de chute.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

74. PAQ16	Nb	% obs.	Variable
Il est de votre compétence	312	93,10%	C
Avec les sujets présentant	183	54,60%	NC
S'arrêter de marcher pour	99	29,60%	C
L'entraînement à la marcl	76	22,70%	NC
Total	670		
Total C			411
Total NC			259

Question 17

PAQ17 - 75. Selon vous... (Cochez deux réponses)

- C 1. Il est de votre compétence de dépister la dénutrition.
- C 2. Il est de votre compétence de dépister les troubles cognitifs.
- NC 3. Il n'est pas de votre compétence de dépister la désafférentation sociale.
- NC 4. Le dépistage est exclusivement médical.

Distribution des réponses :

75. PAQ17		
	Nb	% obs.
Il est de votre compétence de dépister les troubles cognitifs.	314	93,7%
Il est de votre compétence de dépister la dénutrition.	289	86,3%
Il n'est pas de votre compétence de dépister la désafférentation sociale.	50	14,9%
Le dépistage est exclusivement médical.	17	5,1%
Total	335	


Score des variables à l'échelle de la question :

75. PAQ17	Nb	% obs.	Variable
Il est de votre compétenc	314	93,70%	C
Il est de votre compétenc	289	86,30%	C
Il n'est pas de votre comp	50	14,90%	NC
Le dépistage est exclusive	17	5,10%	NC
Total	670		
Total C			603
Total NC			67

B. Distribution des scores

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 17 questions.

Score C (deux réponses conformes)




Le score maximum de réponses « conformes » est de 64,71 %. Il n'a été obtenu que par 2 participants.

En regroupant les résultats en 4 classes nous obtenons le tableau suivant :

Score C	Nb. cit.	Fréq.
< 10 %	1	0,3%
entre 10 et 30 %	133	39,7%
entre 30 et 50 %	152	45,4%
> 50 %	49	14,6%
TOTAL OBS.	335	100%


Score NC / C (au moins une des deux réponses conforme)



On observe qu'un nombre important de participants – 228, soit 2/3 de l'échantillon – obtient un score NC / C supérieur à 50 %, ce qui est confirmé par le tableau en 4 classes.

Score NC / C	Nb. cit.	Fréq.
> 50 %	228	68,1%
entre 30 et 50 %	101	30,1%
entre 20 et 30 %	6	1,8%
TOTAL OBS.	335	100%

Score NC (aucune des deux réponses conforme)



Une majorité de 124 participants en sélectionne 5,88 %, ce qui correspond à 1 question à laquelle 2 réponses non-conformes ont été données. 26,6 % de l'échantillon n'a jamais sélectionné de réponse non-conforme. Le score le plus élevé en termes de non-conformité est obtenu par 2 participants avec 29,41 % de réponses non conformes, soit 5 questions auxquelles les deux modalités de réponses étaient non-conformes.

Connaissances en sciences de l'éducation

Partie 2 : Questions concernant les modèles de santé

Variables théoriques : Biomédical Curatif (Modèle de santé) (BMC) et Global Non Positiviste (GNP)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score BMC (deux réponses BMC),
- Score BMC / GNP (une de chaque réponse),
- Score GNP (deux réponses GNP).

A. Distribution des réponses par question

Question 18

PAQ18 - 76. Pour vous, une personne âgée est en bonne santé : (Cochez deux réponses)

BMC 1. Si elle n'a pas de maladie.


GNP 2. Si elle peut évoluer avec son milieu ou s'y adapter.

GNP 3. Si elle se trouve dans un état de complet bien être physique, mental et social.

BMC 4. Si elle ne souffre d'aucun mal organique.

Distribution des réponses :

76. PAQ18		
	Nb	% obs.
Si elle se trouve dans un état de complet bien être physique, mental et social.	305	91,0%
Si elle peut évoluer avec son milieu ou s'y adapter.	305	91,0%
Si elle ne souffre d'aucun mal organique.	46	13,7%
Si elle n'a pas de maladie.	14	4,2%
Total	335	



Score des variables à l'échelle de la question :

76. PAQ18	Nb	% obs.	Variable
Si elle se trouve dans un é	305	91,00%	GNP
Si elle peut évoluer avec s	305	91,00%	GNP
Si elle ne souffre d'aucun	46	13,70%	BMC
Si elle n'a pas de maladie.	14	4,20%	BMC
Total	670		
Total GNP			351
Total BMC			60

Question 19

PAQ19 - 77. D'après vous... (Cochez deux réponses)


GNP 1. Assurer à une personne âgé " la paix, un abri de la nourriture et un revenu " améliore sa santé.

GNP 2. Les soignants doivent donner de la vie aux années et non uniquement des années à la vie.

BMC 3. Une maladie est causée par un agent causatif unique.

BMC 4. Un patient chez qui vous allez ne peut pas être en bonne santé.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

77. PAQ19	Nb	% obs.	Variable
Les soignants doivent dor	329	98,20%	GNP
Assurer à une personne â	273	81,50%	GNP
Un patient chez qui vous :	59	17,60%	BMC
Une maladie est causée p	9	2,70%	BMC
Total	670		
Total GNP			332
Total BMC			68

Question 20

PAQ20 - 78. Lors du traitement d'une personne âgée, vous... (Cochez deux réponses)


GNP 1. Construisez toujours le programme avec elle.

BMC 2. Lui imposez un programme en fonction de ses déficiences exclusivement.

BMC 3. Suivez seulement les recommandations du médecin.

GNP 4. L'écoutez et intégrez son projet de vie dans le programme.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

78. PAQ20	Nb	% obs.	Variable
L'écoutez et intégrez son	330	98,50%	GNP
Construisez toujours le pr	293	87,50%	GNP
Lui imposez un programr	43	12,80%	BMC
Suivez seulement les recc	4	1,20%	BMC
Total	670		
Total GNP			336
Total BMC			47

Question 21

PAQ21 - 79. Au cours de la prise en charge, vous n'observez pas d'amélioration. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses)


BMC 1. Vous poursuivez votre traitement.

GNP 2. Vous changez de traitement en accord avec le patient.

GNP 3. Vous discutez avec le patient pour savoir ce qui ne va pas.

BMC 4. Vous le renvoyez systématiquement voir son médecin.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

79. PAQ21	Nb	% obs.	Variable
Vous discutez avec le pati	316	94,30%	GNP
Vous changez de traiteme	272	81,20%	GNP
Vous le renvoyez systéma	73	21,80%	BMC
Vous poursuivez votre tra	9	2,70%	BMC
Total	670		
Total GNP			345
Total BMC			82

Question 22

PAQ22 - 80. Vous apprenez que votre patient est tombé entre deux séances. Il se plaint de nouvelles douleurs : (Cochez deux réponses)


BMC 1. Vous lui expliquez qu'il est impossible de modifier le traitement sur lequel le patient s'était engagé.

BMC 2. Vous poursuivez le traitement prévu à l'avance.

GNP 3. Vous réévaluez les possibilités et le projet du patient.

GNP 4. Vous discutez avec le patient pour mettre en place un nouveau traitement.

Distribution des réponses :




Score des variables à l'échelle de la question :

80. PAQ22	Nb	% obs.	Variable
Vous réévaluez les possib	331	98,80%	GNP
Vous discutez avec le pati	328	97,90%	GNP
Vous lui expliquez qu'il es	9	2,70%	BMC
Vous poursuivez le traiter	2	0,60%	BMC
Total	670		
Total GNP			337
Total BMC			11


B. Distribution des scores

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 5 questions.

Score GNP (deux réponses GNP)



Score BMC / GNP (une de chaque réponse)



Score BMC (deux réponses BMC)



Partie 3 : Questions concernant les modèles de l'évaluation

Variables théoriques : Évaluation Contrôle (CTRL) et Évaluation Questionnement (QUEST)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score CTRL (deux réponses CTRL),
- Score CTRL / QUEST (une de chaque réponse),
- Score QUEST (deux réponses QUEST).

A. Distribution des réponses par question

Question 23

PAQ23 - 81. Selon vous, le bilan initial... (Cochez deux réponses)

CTRL 1. Doit toujours être effectué sur une seule séance.


QUEST 2. Peut être complété ultérieurement.

QUEST 3. Doit contenir des éléments en lien avec le projet de vie du patient.

CTRL 4. Doit être uniquement quantitatif.

Distribution des réponses :

81. PAQ23		
	Nb	% obs.
Doit contenir des éléments en lien avec le projet de vie du patient.	328	97,9%
Peut être complété ultérieurement.	304	90,7%
Doit toujours être effectué sur une seule séance.	34	10,1%
Doit être uniquement quantitatif.	4	1,2%
Total	335	



Score des variables à l'échelle de la question :

81. PAQ23	Nb	% obs.	Variable
Doit contenir des éléments	328	97,90%	QUEST
Peut être complété ultérieurement	304	90,70%	QUEST
Doit toujours être effectué	34	10,10%	CTRL
Doit être uniquement questionné	4	1,20%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			338
Total CTRL			38

Question 24

PAQ24 - 82. Le bilan diagnostic masso-kinésithérapique constitue, pour vous... (Cochez deux réponses)

CTRL 1. Un moyen, pour l'assurance maladie, de surveiller les masseurs kinésithérapeutes.

QUEST 2. Une étape obligatoire pour construire un traitement avec le patient.

CTRL 3. Surtout la " photographie " des possibilités physiques du patient à un moment donné.

QUEST 4. Un moyen de mieux connaître le patient.

Distribution des réponses :

82. PAQ24		
	Nb	% obs.
"Surtout la "" photographie "" des possibilités physiques du patient à un moment donné."	236	70,4%
Une étape obligatoire pour construire un traitement avec le patient.	202	60,3%
Un moyen de mieux connaître le patient.	165	49,3%
Un moyen, pour l'assurance maladie, de surveiller les masseurs kinésithérapeutes.	67	20,0%
Total	335	

Score des variables à l'échelle de la question :

82. PAQ24	Nb	% cit.	Variable
Surtout la " photographie	202	70,40%	CTRL
Une étape obligatoire poi	236	60,30%	QUEST
Un moyen de mieux conn	165	49,30%	QUEST
Un moyen, pour l'assuran	67	20,00%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			401
Total CTRL			269

Question 25

PAQ25 - 83. Lors de l'évaluation initiale d'une personne âgée adressée pour des troubles de l'équilibre, que faites-vous ? (Cochez deux réponses)

CTRL 1. Vous analysez seulement l'équilibre en station debout et la marche.

CTRL 2. Vous vous appuyez uniquement sur des tests numériques pour mettre en place votre traitement.

QUEST 3. Vous recherchez les facteurs de risques de chute.

QUEST 4. Vous demandez toujours au patient son ressenti par rapport à ses troubles.

Distribution des réponses :

83. PAQ25		Nb	% obs.
<input checked="" type="checkbox"/>	Vous demandez toujours au patient son ressenti par rapport à ses troubles.	304	90,7%
<input checked="" type="checkbox"/>	Vous recherchez les facteurs de risques de chute.	301	89,9%
<input type="checkbox"/>	Vous analysez seulement l'équilibre en station debout et la marche.	53	15,8%
<input type="checkbox"/>	Vous vous appuyez uniquement sur des tests numériques pour mettre en place votre traitement.	12	3,6%
Total		335	

Score des variables à l'échelle de la question :

83. PAQ25	Nb	% obs.	Variable
Vous demandez toujours	304	90,70%	QUEST
Vous recherchez les facte	301	89,90%	QUEST
Vous analysez seulement	53	15,80%	CTRL
Vous vous appuyez uniqu	12	3,60%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			605
Total CTRL			65

Question 26

PAQ26 - 84. Vous devez ? (Cochez deux réponses)


CTRL 1. Mesurer pour réfléchir.

QUEST 2. Réfléchir pour mesurer.

CTRL 3. Mesurer pour objectiver une éventuelle progression.

QUEST 4. Mesurer pour mettre en place un projet de soin adapté.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

84. PAQ26	Nb	% obs.	Variable
Mesurer pour mettre en place un projet de soin adapté.	292	87,20%	QUEST
Mesurer pour objectiver une éventuelle progression.	264	78,80%	CTRL
Réfléchir pour mesurer.	61	18,20%	QUEST
Mesurer pour réfléchir.	53	15,80%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			353
Total CTRL			317

Question 27

PAQ27 - 85. Lors d'un entraînement au transfert assis-debout... (Cochez deux réponses)


CTRL 1. Vous corrigez systématiquement la position des pieds.

CTRL 2. Vous faites répéter la bonne stratégie tant qu'il n'y arrive pas.

QUEST 3. Vous laissez faire le patient et améliorerez sa stratégie.

QUEST 4. Vous discutez avec lui des ses erreurs.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

85. PAQ27	Nb	% obs.	Variable
Vous discutez avec lui des	287	85,70%	QUEST
Vous laissez faire le patie	240	71,60%	QUEST
Vous faites répéter la bor	72	21,50%	CTRL
Vous corrigez systématiq	71	21,20%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			527
Total CTRL			143

Question 28

PAQ28 - 86. Selon vous... (Cochez deux réponses)


CTRL 1. La mesure articulaire est capitale pour comparer avec la norme de l'âge.

CTRL 2. Il faut toujours utiliser des tests pour chiffrer votre évaluation clinique de l'équilibre de la posture et du mouvement.

CTRL 3. Le test de Berg ne concerne pas la personne âgée.

QUEST 4. La question des loisirs et des projets personnels du patient vous concerne.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

86. PAQ28	Nb	% obs.	Variable
La question des loisirs et c	313	93,40%	QUEST
Il faut toujours utiliser de:	259	77,30%	CTRL
Le test de Berg ne concer	50	14,90%	QUEST
La mesure articulaire est c	48	14,30%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			363
Total CTRL			307

Question 29

PAQ29 - 87. Lors de la dernière séance, (Cochez deux réponses)


CTRL 1. Vous analysez les résultats de votre bilan.

QUEST 2. Vous demandez l'avis du patient sur son traitement.

CTRL 3. Vous conseillez au patient d'aller revoir son médecin.

CTRL 4. Vous vérifiez que le patient a bien mémorisé les consignes pour préserver ses capacités fonctionnelles.

Distribution des réponses :




Score des variables à l'échelle de la question :

87. PAQ29	Nb	% obs.	Variable
vous vérifiez que le patier	298	89,00%	CTRL
vous demandez l'avis du ç	201	60,00%	QUEST
vous analysez les résultat	144	43,00%	CTRL
vous conseillez au patient	27	8,10%	CTRL
Total	670		
Total QUEST			201
Total CTRL			469


B. Distribution des scores

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 7 questions.


Score CTRL (deux réponses CTRL)



Score CTRL / QUEST (une de chaque réponse)



Score QUEST (deux réponses QUEST)



Partie 4 : Questions concernant les modèles de la posture

Variables théoriques : Agent (AG) et Auteur (AUT)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score AG (deux réponses AG),
- Score AG / AUT (une de chaque réponse),
- Score AUT (deux réponses AUT).

A. Distribution des réponses par question

Question 30

PAQ30 - 88. Votre patient a lu sur internet, qu'il existait de nouveaux exercices sur la rééducation de l'équilibre. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses)

AG 1. Vous lui dites que les exercices que vous lui faites faire sont les mieux pour lui.


AUT 2. Vous l'écoutez et lui expliquez pourquoi vous lui avez proposé autre chose.

AUT 3. Vous lui faites essayer les nouveaux exercices et analysez avec lui les résultats obtenus.

AG 4. Vous lui dites que tous ce qu'il y a sur internet n'est pas bon pour lui.

Distribution des réponses :

88. PAQ30		
	Nb	% obs.
Vous l'écoutez et lui expliquez pourquoi vous lui avez proposé autre chose.	332	99,1%
Vous lui faites essayer les nouveaux exercices et analysez avec lui les résultats obtenus.	264	78,8%
Vous lui dites que tous ce qu'il y a sur internet n'est pas bon pour lui.	63	18,8%
Vous lui dites que les exercices que vous lui faite faire sont les mieux pour lui.	11	3,3%
Total	335	



Score des variables à l'échelle de la question :

88. PAQ30	Nb	% obs.	Variable
Vous l'écoutez et lui expli	332	99,10%	AUT
Vous lui faites essayer les	264	78,80%	AUT
Vous lui dites que tous ce	63	18,80%	AG
Vous lui dites que les exe	11	3,30%	AG
Total	670		
Total AUT			596
Total AG			74

Question 31

PAQ31 - 89. Vous proposez à votre patient un exercice et ce dernier refuse de le faire. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses)

AG 1. Vous lui expliquez pourquoi il doit réaliser cet exercice.

AUT 2. Vous discutez avec votre patient et essayez de trouver un autre exercice ayant le même objectif.

AG 3. Vous lui dites que c'est bon pour lui et que c'est nécessaire pour son amélioration.

AUT 4. Vous essayez de comprendre pourquoi il ne veut pas réaliser cet exercice.

Distribution des réponses :

89. PAQ31		
	Nb	% obs.
Vous essayez de comprendre pourquoi il ne veut pas réaliser cet exercice.	297	88,7%
Vous discutez avec votre patient et essayez de trouver un autre exercice ayant le même objectif.	265	79,1%
Vous lui expliquez pourquoi il doit réaliser cet exercice.	71	21,2%
Vous lui dites que c'est bon pour lui et que c'est nécessaire pour son amélioration.	37	11,0%
Total	335	

Score des variables à l'échelle de la question :

89. PAQ31	Nb	% obs.	Variable
Vous essayez de compren	297	88,70%	AUT
Vous discutez avec votre	265	79,10%	AUT
Vous lui expliquez pourqu	71	21,20%	AG
Vous lui dites que c'est bc	37	11,00%	AG
Total	670		
Total AUT			562
Total AG			108

Question 32

PAQ32 - 90. Selon le cas : (Cochez deux réponses)


AUT 1. Vous proposez une aide technique différente de celle prescrite par le médecin ?

AUT 2. Vous autorisez votre patient à acheter son pain lors de votre travail de marche en extérieur.

AUT 3. Vous intervenez dans un conflit familial dans l'intérêt de votre patient.

AG 4. Vous ne facilitez pas l'obtention d'avantages sociaux auxquels votre patient aurait droit compte tenu de son état.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

90. PAQ32	Nb	% obs.	Variable
Vous proposez une aide t	291	86,90%	AUT
Vous autorisez votre patie	274	81,80%	AUT
Vous intervenez dans un c	92	27,50%	AUT
Vous ne facilitez pas l'obt	13	3,90%	AG
Total	670		
Total AUT			657
Total AG			13


B. Distribution des scores

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 3 questions.


Score AG (deux réponses AG)



Score AG / AUT (une de chaque réponse)



Score AUT (deux réponses AUT)



Partie 5 : Questions concernant les théories de l'apprentissage

Variables théoriques : Behaviorisme (BEHAV) et Constructivisme Socioconstructivisme, Néo-socio-constructivisme (CONS)

Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question :

- Score BEHAV (deux réponses BEHAV),
- Score BEHAV / CONS (une de chaque réponse),
- Score CONS (deux réponses CONS).

A. Distribution des réponses par question

Question 33

PAQ33 - 91. Votre patient présente des troubles de la marche et nécessite une aide technique. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses)


BEHAV 1. Vous lui imposez l'aide technique et lui faites répéter jusqu'à qu'il y arrive parfaitement.

CONS 2. Vous négociez avec lui l'aide technique.

CONS 3. Vous l'entraînez avec les aides techniques jusqu'à trouver celle qui lui convient le mieux.

BEHAV 4. Vous le faites marcher avec l'aide technique uniquement en votre présence.

Distribution des réponses :

91. PAQ33			
	Nb	% obs.	
Vous l'entraînez avec les aides techniques jusqu'à trouver celle qui lui convient le mieux.	321	95,8%	
Vous négociez avec lui l'aide technique.	283	84,5%	
Vous le faites marcher avec l'aide technique uniquement en votre présence.	47	14,0%	
Vous lui imposez l'aide technique et lui faites répéter jusqu'à qu'il y arrive parfaitement.	19	5,7%	
Total	335		

Score des variables à l'échelle de la question :

91. PAQ33	Nb	% obs.	Variable
Vous l'entraînez avec les :	321	95,80%	CONS
Vous négociez avec lui l'ai	283	84,50%	CONS
Vous le faites marcher av	47	14,00%	BEHAV
Vous lui imposez l'aide te	19	5,70%	BEHAV
Total	670		
Total CONS			604
Total BEHAV			66

Question 34

PAQ34 - 92. Vous allez au domicile du patient et vous observez des nombreux facteurs de risques de chute. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses)


BEHAV 1. Vous en discutez avec lui et lui imposez de changer certains meubles de place.

CONS 2. Vous lui expliquez, ainsi qu'à sa famille, les risques de chute et les laissez décider de la possibilité de changer.

BEHAV 3. Votre patient refuse de modifier son environnement. Vous redites à chacune de vos visites ce qu'il devrait le faire.

CONS 4. Vous arrivez à faire modifier l'environnement de votre patient. Vous la réévaluer avec lui à chaque séance.

Distribution des réponses :



Score des variables à l'échelle de la question :

92. PAQ34	Nb	% obs.	Variable
Vous lui expliquez, ainsi q	286	85,40%	CONS
Vous arrivez à faire modif	245	73,10%	CONS
Votre patient refuse de m	96	28,70%	BEHAV
Vous en discutez avec lui	43	12,80%	BEHAV
Total	670		
Total CONS			531
Total BEHAV			139

Question 35

PAQ35 - 93. Votre patient a chuté la veille et a eu du mal à se relever : (Cochez deux réponses)


BEHAV 1. Vous lui demandez de vous expliquer en mimant comment il a fait et corrigerez par rapport à la bonne méthode.

CONS 2. Vous parlez avec lui pour imaginer comment il aurait pu faire autrement.

BEHAV 3. C'est déjà la fin de séance, vous lui montrez juste la bonne méthode.

BEHAV 4. Il connaît pourtant la technique et aurait dû y arriver sans problème. Vous faites refaire la bonne méthode en insistant bien sur chaque étape.

Distribution des réponses :




Score des variables à l'échelle de la question :

93- PAQ35	Nb	% obs.	Variable
Vous lui demandez de voi	271	80,90%	BEHAV
Vous parlez avec lui pour	216	64,50%	CONS
Il connaît pourtant la tech	178	53,10%	BEHAV
C'est déjà la fin de séance	5	1,50%	BEHAV
Total	670		
Total CONS			216
Total BEHAV			454


B. Distribution des scores

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 3 questions.

Score BEHAV (deux réponses BEHAV)



Score BEHAV / CONS (une de chaque réponse)



Score CONS (deux réponses CONS)

